







THE IMPORTANCE OF PATIENT ORGANISATION IN THE SYSTEM OF NON-HEALING WOUND CARE

A. Holubová¹, M. Tůmová², A. Pokorná³

- ¹ Patient organisation ZAHOJÍME, z.s., Czech Republic
- ² Patient organisation Dialog Jessenius, Czech Republic
- ³ Department of Health Sciences, Faculty of Medicine, Masaryk University, Czech Republic





13–15 September 2023Leeds, United Kingdom **www.epuap2023.org**







Declaration of Financial Interests or Relationships

Speaker's name: Adéla Holubová

I have no financial interests or relationships to disclose with regard to the subject matter of this presentation.



Basic information





Treatment of non-healing wounds needs the cooperation of a multidisciplinary team



However, the most important member of the team is the patient and their families or caregivers



Without the assistance and cooperation of the patient, wound care would not be effective





Only then will the patient collaborate fully and be a quality member of the care team!





Patient organisation ZAHOJÍME









Patient organisations are non-profit organisations whose activities are focused on patients. Patients and their caregivers make up the majority of members in the organization's leadership

The ZAHOJÍME project was founded in 2020

ZAHOJÍME was registered in the Czech justice system in January 2023



Patient organisation ZAHOJÍME

13–15 September 2023 Leeds, United Kingdom www.epuap2023.org Society "Tissue Viability

Our slogan:

Transparency, legitimacy, democracy, representativeness, accountability (according to the law of the Czech Republic number 48/1997 Coll.)

Our goal:

A professional patient organisation with the support of professional societies and a robust patient


Our motto:

Patients and caregivers unite with healthcare professionals to fight against non-healing wounds



Scientific Board ZAHOJÍME







MUDr. Jan Stryja, Ph.D.



prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.



PhDr. Petra Nováková

Scientific Board: Ensuring Quality – for example

1 --- 2

Materials Reviewed by Scientific Board Materials Reviewed by Professional Societies

Incorporating Feedback and Refinements

Publishing Enhanced Educational Material

Material Development:

Council members create educational content

Thorough Review:

The board carefully evaluates and improves it

Professional Input:

Societies offer their insights

Collaborative Refinement:

Council incorporates feedback



AMBULANCE HOJENÍ RAN NEHOJÍCÍ SE RÁNA/ CHRONICKÁ RÁNA



NEHOJÍCÍ SE RÁNA NEBO TAKÉ CHRONICKÁ RÁNA je poškození kožního krytu, které se hojí pomalu. Daným termínem se označuje rána, která se nehojí déle než 4 týdny. Mezi nehojící se rány řadíme:

- 1. PROLEŽENINY/TLAKOVÉ VŘEDY/PROSEZENINY (dekubity)
- BÉRCOVÉ VŘEDY (ulcus cruris žilního i tepenného původu)
- 3. DIABETICKÉ VŘEDY (syndrom diabetické nohy)

Pokud pozorujete tyto známky zánětu/infekce, zkontaktujete ambulanci/zdravotnický personál, který vám ránu léčí!



KDE SE MŮŽETE LÉČIT S NEHOJÍCÍ SE RÁNOU?

Nejlépe v ambulancích s garancí kvality od České společnosti pro léčbu ran. Tyto ambulance naleznete na:



www.zahojime.cz/2023/04/23/mapa-center-hojeni-ran-s-garanci-kvality-cslr-aktualizovana

PODIATRICKÉ AMBULANCE

Pokud máte diabetickou nohu (ránu na noze a máte cukrovku), pak byste měli navštěvovat podiatrickou ambulanci. Tyto ambulance naleznete na:



www.diab.cz/seznam-podiatrickych-ambulanci

Tento letáček je k dispozicí také v elektronické podobě na:

www.zahojime.cz







PÉČE O RÁNY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ













Jak se správně starat o ránu? Co dělat s nehojící se ránou? Kam se obrátit případě komplikací?

Example of Our Educational Material

Hygiene of wounds and changing dressing for wound healing at home

Please note it's not the final version



DOPORUČENÉ POSTUPY

PŘI PŘEVAZECH V DOMÁ-CÍM PROSTŘEDÍ



1. PŘÍPRAVA PŘEVAZOVÉ PLOCHY

- Převaz provádějte na ploše, která je omyvatelná
- · Vydezinfikujte převazovou plochu



- UMYJTE SI RUCE mýdlem, popř. aplikujte na ruce dezinfekci a vyčkejte do zaschnutí
- POLOŽTE SI DOLNÍ KONČETINU

 (či jinou část těla) na vydezinfikovanou
 převazovou plochu



4. IEDNORÁZOVÉ RUKAVICE

 Navlékněte si první pár jednorázových rukavic



5. ODSTRAŇTE STARÝ PŘEVAZOVÝ



 Použitý převazový materiál vložte do igelitového sáčku

6. HYGIENA RÁNY



- Osprchujte ránu a její okolí nejlépe cca 20 cm od rány
- Použijte namydlené rukavice a umyjte nejprve spodinu rány a poté okolí rány



- Použijte např. gázové čtverce nebo Debrisoft a krouživými pohyby umyjte spodinu rány (drobného krvácení ze spodiny rány se nemusíte obávat)
- Osprchuite ránu a celé ieií okolí
- Za použití jednorázových ručníků osušte okolí rány (pokud je rána na noze pak i meziprstní prostory)
- Použitý materiál vložte do igelitového sáčku
- Sundejte jednorázové rukavice a vložte ie do igelitového sáčku



 UMYJTE SI RUCE mýdlem, popř. aplikujte na ruce dezinfekci a vyčkejte do zaschoutí

8. PŘESUŇTE SE K MÍSTU, KDE JSTE SI VYDEZINFIKOVALI PŘEVAZO-VOU PLOCHU



 Položte si dolní končetinu (či jinou část těla) na vydezinfikovanou převazovou plochu



9. IEDNORÁZOVÉ RUKAVICE

 Navlékněte si druhý pár jednorázových rukavic



10. APLIKACE PŘEVAZOVÉHO MATE-RIÁLU

- Aplikujte materiál určený k převazům rány
- Materiál určený k vyhození vložte do igelitového sáčku
- Promažte kůži v okolí rány zvláčňujícím krémem (ne ránu, ne meziprstní prostory).



11. ODSTRANĚNÍ JEDNORÁZO-VÝCH RUKAVIC

 Sundejte jednorázové rukavice a vložte je do igelitového sáčku



12. APLIKACE KOMPRESIVNÍCH OBINADEL (BANDÁŽE DOL-NÍCH KONČETIN)

 Pokud jsou vám doporučeny bandáže dolních končetin – aplikujte kompresivní obinadla



13. ÚKLID A DEZINFEKCE PŘEVA-ZOVÉ PLOCHY

- Materiál určený k vyhození vložte do igelitového sáčku
- Vydezinfikujte převazovou plochu
- Igelitový sáček s převazovým materiálem vyhoďte do k tomu určeného odpadu

POZOR NA MOŽNÉ KOMPLIKACE!





- · Bolestivost je větší než obvykle
- Výskyt otoku (nebo je vetší než obvykle)
- · Zarudnutí (zčervenání v okolí rány)
- Teplé až horké okolí rány
- Pocit tepla/horkosti v ráně
- · Zápach rány je větší než obvykle
- · Sekrece z rán je vetší než obvykle
- Sekret z rány je hustější než obvykle (má barvu mléka)
- Na spodině rány převažuje žlutá nebo černá barva (tento stav je horší než obvykle)
- Zhoršená funkce končetiny či části těla na které je rána (tento stav je horší než obvykle)

This material uses plain language and numerous illustrations to enhance understanding.

Please note it's not the final version



The aim of the patient organisation ZAHOJÍME

Monitor problems of non-healing wounds and legislation Monitor the needs of patients with non-healing wounds Provide easy-to-understand information Provide education and webinars Educate patients Collect data in connection with surveys/studies Collaborate with home care agencies close cooperation with professional societies with wound healing centers

and other disciplines that are part of the multidisciplinary team and with

the Ministry of Health of the Czech Republic

Establish

Perspectives on Decubitus Ulcers



In this video, two patients and a caregiver share their experiences, emotions and challenges related to decubitus ulcers





ZAHOJÍME



Conclusion:



The patient organization will:

- Listen to patients and their caregivers
- Help patients and their caregivers
- Work to improve the quality of life with a non-healing wound





If you have any questions or would like to get in touch, please feel free to e-mail me



Adéla Holubová, PhD, MBA



Chairwoman of the Management Board

E: adela.holubova@zahojime.cz

T: +420 774 672 220

W: zahojime.cz

Thank you for your attention





